

享链数智操作手册



System operation and Maintenance

系统运维

江苏四目网络科技有限公司

编制：四目科技

CONTENTS

目录

- 1 系统用户
- 2 用户参数配置
- 3 用户功能权限配置
- 4 界面设置
- 5 导出
- 6 导入
- 7 查询权限
- 8 附件设置
- 9 自定义菜单

功能路径：【系统管理】【系统用户】

功能说明：系统操作用户，用于用户增加、停用、权限分配操作

01

系统用户

操作手册-系统运维-系统用户



财务管理

微协同

基础设置

系统管理

系统信息

系统模块

系统菜单

系统职能

系统角色

系统用户

系统参数

系统设置

系统权限

版本更新

系统监控

协同首页

销售管理

系统管理

系统用户

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

?

序号	用户编码	用户名称	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	13770838986	simutest	家装二部	所有部门	舒适家测试演示环	更多

操作手册-系统运维-系统用户

- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理
- 系统信息
- 系统模块
- 系统菜单
- 系统职能
- 系统角色
- 系统用户
- 系统参数
- 系统设置
- 系统权限
- 版本更新
- 系统监控

新增

新增

* 用户编码:	SM001	* 用户名称:	王啸
* 手机号码:	13770000000 11/11	登录名:	王啸
* 所在部门:	家装一部	* 权限部门:	家装一部
* 所在公司:	舒适家测试演示环境科技有限公司	* 权限公司:	舒适家测试演示环境科技有限公司
部门负责人:	<input checked="" type="checkbox"/>	权限仓库:	正常中心库
管理员:	<input type="checkbox"/> 注: 只允许管理员用户提工单, 查工单, 购买服务等		
仅查看自己数据:	<input type="checkbox"/> 注: 例如销售员, 勾选后只能查看自己的客户, 订单等, 不设置能看到部门/公司内所有的客户, 订单等		
隐藏供应链金额:	<input type="checkbox"/> 注: 例如售后人员查看销售合同, 销售订单, 采购订单, 出库单, 入库单等功能时, 金额栏位隐藏		
仅为售后师傅:	<input type="checkbox"/> 注: 仅为售后师傅不计入注册用户数, 免费使用移动端, 提供钉钉中工单处理、库存查询等指定功能		
权限微调:	<input checked="" type="checkbox"/>	职能类型:	销售
系统职能:	销售部门经理	主要职能:	销售部门经理
系统角色:	销售一部部门经理		
参数默认角色:	销售一部部门经理	角色参数值合并:	<input type="checkbox"/>
钉钉用户编码:		钉钉联合编码:	

保存 取消

1 > 前往 1 页

操作步骤: 钉钉用户编码:

1. 录入用户编码, 用户名称, 手机号、登录名, 角色、职能等信息

2. 系统用户功能与通讯录功能是相互打通的, 系统用户新增/修改/停用后会同步写入通讯录功能;

通讯录新增人员不会自动生成系统用户, 但是在通讯录中修改人员信息, 会同步系统用户

3. 权限部门: 用户在系统中只能看到权限部门的业务单据, 可多选;

例如分管销售的副总经理, 隶属总经办, 所属部门为“总经办”, 权限部门为“总经办, 销售一部, 销售二部”等

权限公司和权限仓库同理

4. 用户可以使用“手机号码”和“登录名”登录系统, 所以手机号码和登录名要求全系统唯一

操作手册-系统运维-系统用户

- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理

图表首页 销售管理 系统管理 系统用户 更多

新增

* 用户编码:

* 手机号码:

* 所在部门:

* 所在公司:

部门负责人:

管理员: 注: 只允许管理员用户提工单, 查工单, 购买服务等

仅查看自己数据: 注: 例如销售员, 勾选后只能查看自己的客户, 订单等, 不设置能看到部门/公司内所有的客户, 订单等

隐藏供应链金额: 注: 例如售后人员查看销售合同, 销售订单, 采购订单, 出库单, 入库单等功能时, 金额栏位隐藏

仅为售后师傅: 注: 仅为售后师傅不计入注册用户数, 免费使用移动端, 提供钉钉中工单处理、库存查询等指定功能

权限微调:

系统职能:

系统角色:

参数默认角色:

钉钉用户编码:

* 用户名称:

登录名:

* 权限部门:

* 权限公司:

权限仓库:

职能类型:

主要职能:

角色参数值合并:

钉钉联合编码:

- 全选 全不选
- 公司领导
- 销售
- 采购
- 设计
- 项目经理

	所在公司	操作
	舒适家测试演示环	更多

- 操作步骤:
- 权限微调: 勾选后可以在当前功能设置用户功能权限和数据权限(系统用户列表功能中,“更多-分配权限/设置参数”按钮);不勾选时,用户的权限按照选择的“系统职能”“系统角色”控制
 - 系统职能,系统角色两个字段非必填,不填时一定要勾选“权限微调”,在系统用户浏览页中的“更多”中分配功能权限和设置参数,反之如果不勾选,即时在更多中修改了权限也不会起作用
 - 职能类型:系统岗位类型;例如选择了销售员,在客户功能中“销售员”字段开窗只会显示勾选了销售员或是全部都没有勾选的人员;如果只勾选了采购,“销售员”开窗就不会显示

操作手册-系统运维-系统用户



- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理

图表首页 销售管理 系统管理 系统用户 更多

新增 刷新 筛选 打印 系统

序号	用户编码	用户名称	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	13770838986	simutest	家装二部	所有部门	舒适家测试演示环	更多

- 查看
- 复制
- 编辑
- 删除
- 设置密码
- 分配权限
- 设置参数

操作步骤：

- 1.点击“更多”中的按钮进行修改，删除，设置密码操作
- 2.分配权限：给用户分配功能权限，如果分配后没有生效，检查用户中的“权限微调”是否勾选上了
- 3.设置参数：给用户设置系统参数

说明：

系统提供一些个性化参数，满足客户不同岗位的权限控制：

1、例如参数“导出数据权限”，有些用户可以设置为“有权限”，有些用户设置为“没有权限”；

参数清单详见“系统参数”功能

2、例如功能的新增，修改，审核权限，有些用户有新增/修改/删除权限，没有审核权限，例如销售员有录入销售收款的权限，出纳有审核销售收款的权限(审核后不能修改或删除)

02

用户参数配置

操作手册-系统运维-用户参数配置

图表首页

系统角色

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

?

序号	角色编号	角色名称	继承角色	微调权限	备注	停用	停用人	停用时间	维护人	操作
1	0001	系统管理员		否	系统自动生成	否				更多
2	SM0001	销售一部部门经理		否		否			系统清	更多

用户参数配置有两种途径：

1.途径一：设置角色，配置角色的参数，然后在“系统用户”功能中的“系统角色”字段中选择该角色，角色的参数自然适用用户

2.系统角色一般按照岗位+数据权限的不同设置，举例如下：

1) 公司有两个销售部门，销售一部中的销售员只能看得到“销售一部”的数据，销售二部中的销售员只能看得到“销售二部”的数据，所以需要增加两个角色：销售一部和销售二部；

2) 公司有售后部门，售后部门中所有人员都有权限看到所有的工单和销售订单，所以只要增加“售后”一个角色就行了；

系统信息

系统模块

系统菜单

系统职能

系统角色

系统用户

系统参数

系统设置

系统权限

共 2 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

操作手册-系统运维-用户参数配置

图表首页

系统角色

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

?

序号	角色编号	角色名称	继承角色	微调权限	备注	停用	停用人	停用时间	维护	操作
1	0001	系统管理员		否	系统自动生成	否				更多
2	SM0001	销售一部部门经理		否		否				查看 复制 编辑 删除

操作步骤1:

- 1.点击“分配操作权限”，分配功能的新增，修改，删除，审核，取消审核，作废等按钮权限
- 2.点击“设置角色参数”，为角色配置参数

角色用户

分配操作权限

设置角色参数

共 2 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

操作手册-系统运维-用户参数配置

图表首页

系统角色

系统用户

更多

新增

关闭

* 用户编码:

* 用户名称:

* 手机号码: 0/11

登录名: 不允许全为数字

* 所在部门: Q X

* 权限部门: 所有部门 Q X

* 所在公司: Q X

* 权限公司: 所有公司 Q X

部门负责人:

权限仓库: 所有仓库 Q X

管理员: 注: 只允许管理员用户提工单, 查工单, 购买服务等

仅查看自己数据: 注: 例如销售员, 勾选后只能查看自己的客户, 订单等, 不设置能看到部门/公司内所有的客户, 订单等

隐藏供应链金额: 注: 例如售后人员查看销售合同, 销售订单, 采购订单, 出库单, 入库单等功能时, 金额栏位隐藏

仅为售后师傅: 注: 仅为售后师傅不计入注册用户数, 免费使用移动端, 提供钉钉中工单处理、库存查询等指定功能

权限微调:

职能类型: v X

系统职能: Q X

主要职能: Q X

系统角色: 销售一部部门经理 Q X

参数默认角色: 销售一部部门经理 Q X

角色参数值合并:

钉钉用户编码:

钉钉联合编码:

* 用户初始密码: 密码最少6位

备注:

操作步骤2:

1.系统用户功能中为用户指定“系统角色”

保存

取消

<

1

2

>

前往

1

页

操作手册-系统运维-用户参数配置



- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理
- 系统信息
- 系统模块
- 系统菜单
- 系统职能
- 系统角色
- 系统用户
- 系统参数
- 系统设置

协同首页

系统管理

系统用户

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统



序号	用户编码	用户名称	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	13770838986	simutest	家装二部	所有部门	舒适家测试演示环	更多

用户参数配置有两种途径：

1.途径二：“系统用户”功能中“权限微调”字段勾选，在“系统用户”浏览页设置用户参数权限。如果角色参数和系统用户都配置了同一个参数且参数值不同，按用户参数>角色参数>公司权限>集团参数的有限制控制

操作手册-系统运维-用户参数配置

图表首页

系统角色

系统用户

更多

新增

* 用户编码:	<input type="text"/>	* 用户名称:	<input type="text"/>
* 手机号码:	<input type="text" value="0/11"/>	登录名:	不允许全为数字
* 所在部门:	<input type="text"/>	* 权限部门:	所有部门
* 所在公司:	<input type="text"/>	* 权限公司:	所有公司
部门负责人:	<input type="checkbox"/>	权限仓库:	所有仓库
管理员:	<input type="checkbox"/>	注: 只允许管理员用户提工单, 查工单, 购买服务等	
仅查看自己数据:	<input type="checkbox"/>	注: 例如销售员, 勾选后只能查看自己的客户, 订单等, 不设置能看到部门/公司内所有的客户, 订单等	
隐藏供应链金额:	<input type="checkbox"/>	注: 例如售后人员查看销售合同, 销售订单, 采购订单, 出库单, 入库单等功能时, 金额栏位隐藏	
仅为售后师傅:	<input type="checkbox"/>	注: 仅为售后师傅不计入注册用户数, 免费使用移动端, 提供钉钉中工单处理、库存查询等指定功能	
权限微调:	<input checked="" type="checkbox"/>	职能类型:	<input type="text"/>
系统职能:	<input type="text"/>	主要职能:	<input type="text"/>
系统角色:	<input type="text"/>		
参数默认角色:	<input type="text"/>	角色参数值合并:	<input type="checkbox"/>
钉钉用户编码:	<input type="text"/>	钉钉联合编码:	<input type="text"/>
* 用户初始密码:	<input type="text" value="密码最少6位"/>		
备注:	<input type="text"/>		

操作步骤1:

1.勾选“权限微调”

2.系统角色, 参数默认角色空着, 不填

保存

取消

1

2

前往

1

页

操作手册-系统运维-用户参数配置



图表首页

系统角色

系统用户

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

?

序号	用户编码	用户名称	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	13770838986	simutest	家装二部	所有部门	舒适家测试演示环	更多 <ul style="list-style-type: none">查看复制编辑删除设置密码分配权限设置参数

操作步骤2：

1.点击“更多-设置参数”按钮，为用户设置参数

共 1 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

功能路径： 【系统管理】 【系统职能】

功能说明： 为用户分配系统功能权限

03

用户功能权限配置

操作手册-系统运维-用户功能权限配置



图表首页

系统职能

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

?

序号	职能编号	职能名称	继承职能	职能类型	微调权限	备注	停用	停用人	停用	操作
1	0001	系统管理员			否	系统自动生成	否			更多
2	SM0001	销售部门经理		销售	否		否			更多

用户功能权限配置有两种途径：

1.途径一：设置系统职能，配置职能权限，然后在“系统用户”功能中的“系统职能”字段中选择该职能，职能的权限自然适用用户

2.系统职能一般按照公司岗位设置功能权限，举例如下：

1) 公司有两个销售部门，每个销售部门中销售员的功能权限都是一样的（客户，销售报价，销售合同，销售订单等功能），就可以增加一个“职能”为销售，配置功能权限

2) 公司有售后部门，其中一部分人做安装售后（使用安装工单功能），一部分人做维修保养售后（使用维保工单功能），因两者使用的系统功能不同，需要增加两个职能：安装售后和维修保养售后

系统管理

系统信息

系统模块

系统菜单

系统职能

系统角色

系统用户

系统参数

系统设置

系统权限

操作手册-系统运维-用户功能权限配置

图表首页

系统职能

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

?

序号	职能编号	职能名称	继承职能	职能类型	微调权限	备注	停用	停用人	停用	操作
1	0001	系统管理员			否	系统自动生成	否			更多
2	SM0001	销售部门经理		销售	否		否			查看 复制 编辑 删除 职能用户 分配功能权限

操作步骤1:

1.点击“分配功能权限”按钮分配权限

分配功能权限

操作手册-系统运维-用户功能权限配置

- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理
- 系统信息
- 系统模块
- 系统菜单
- 系统职能
- 系统角色
- 系统用户
- 系统参数

图表首页

系统管理

系统用户

更多

新增

* 用户编码:	<input type="text"/>	* 用户名称:	<input type="text"/>
* 手机号码:	<input type="text" value="0/11"/>	登录名:	<input type="text" value="不允许全为数字"/>
* 所在部门:	<input type="text"/>	* 权限部门:	<input type="text" value="所有部门"/>
* 所在公司:	<input type="text"/>	* 权限公司:	<input type="text" value="所有公司"/>
部门负责人:	<input type="checkbox"/>	权限仓库:	<input type="text" value="所有仓库"/>
管理员:	<input type="checkbox"/>	注: 只允许管理员用户提工单, 查工单, 购买服务等	
仅查看自己数据:	<input type="checkbox"/>	注: 例如销售员, 勾选后只能查看自己的客户, 订单等, 不设置能看到部门/公司内所有的客户, 订单等	
隐藏供应链金额:	<input type="checkbox"/>	注: 例如售后人员查看销售合同, 销售订单, 采购订单, 出库单, 入库单等功能时, 金额栏位隐藏	
仅为售后师傅:	<input type="checkbox"/>	注: 仅为售后师傅不计入注册用户数, 免费使用移动端, 提供钉钉中工单处理、库存查询等指定功能	
权限微调:	<input checked="" type="checkbox"/>	职能类型:	<input type="text"/>
系统职能:	<input type="text"/>	主要职能:	<input type="text"/>
系统角色:	<input type="text"/>		
参数默认角色:	<input type="text"/>	角色参数值合并:	<input type="checkbox"/>
钉钉用户编码:	<input type="text"/>	钉钉联合编码:	<input type="text"/>
* 用户初始密码:	<input type="text" value="密码最少6位"/>		
备注:	<input type="text"/>		

操作步骤2:

1.系统用户功能中为用户指定“系统职能”

保存

取消

操作手册-系统运维-用户参数配置



- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理
- 系统信息
- 系统模块
- 系统菜单
- 系统职能
- 系统角色
- 系统用户
- 系统参数
- 系统设置

协同首页 系统管理 系统用户 更多

新增 刷新 筛选 打印 系统

序号	用户编码	用户名称	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	13770838986	simutest	家装二部	所有部门	舒适家测试演示环	更多

用户参数配置有两种途径：
1.途径二：“系统用户”功能中“权限微调”字段勾选，在“系统用户”浏览页分配权限

操作手册-系统运维-用户参数配置

图表首页

系统角色

系统用户

更多

新增

* 用户编码:	<input type="text"/>	* 用户名称:	<input type="text"/>
* 手机号码:	<input type="text" value="0/11"/>	登录名:	不允许全为数字
* 所在部门:	<input type="text"/>	* 权限部门:	所有部门
* 所在公司:	<input type="text"/>	* 权限公司:	所有公司
部门负责人:	<input type="checkbox"/>	权限仓库:	所有仓库
管理员:	<input type="checkbox"/> 注: 只允许管理员用户提工单, 查工单, 购买服务等		
仅查看自己数据:	<input type="checkbox"/> 注: 例如销售员, 勾选后只能查看自己的客户, 订单等, 不设置能看到部门/公司内所有的客户, 订单等		
隐藏供应链金额:	<input type="checkbox"/> 注: 例如售后人员查看销售合同, 销售订单, 采购订单, 出库单, 入库单等功能时, 金额栏位隐藏		
仅为售后师傅:	<input type="checkbox"/> 注: 仅为售后师傅不计入注册用户数, 免费使用移动端, 提供钉钉中工单处理、库存查询等指定功能		
权限微调:	<input checked="" type="checkbox"/>	职能类型:	<input type="text"/>
系统职能:	<input type="text"/>	主要职能:	<input type="text"/>
系统角色:	<input type="text"/>		
参数默认角色:	<input type="text"/>	角色参数值合并:	<input type="checkbox"/>
钉钉用户编码:	<input type="text"/>	钉钉联合编码:	<input type="text"/>
* 用户初始密码:	<input type="text" value="密码最少6位"/>		
备注:	<input type="text"/>		

操作步骤1:

- 1.勾选“权限微调”
- 2.系统职能空着不填

保存

取消

1

2

前往

1

页

操作手册-系统运维-用户参数配置



协同首页

系统管理

系统用户

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统



序号	用户编码	用户名称	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	13770838986	simutest	家装二部	所有部门	舒适家测试演示环	<p>更多</p> <ul style="list-style-type: none">查看复制编辑删除设置密码分配权限设置参数

操作步骤2：

1.点击“更多-分配权限”按钮，为用户分配功能权限

共 1 条

10条/页



1



前往

1

页

销售管理

售后管理

采购管理

库存管理

财务管理

微协同

基础设置

系统管理

系统信息

系统模块

系统菜单

系统职能

系统角色

系统用户

系统参数

系统设置

功能说明：功能页面栏位名称修改，或是栏位显示位置调整，或是默认不显示或是设置必填，不必填等

04

界面设置

操作手册-系统运维-界面设置

- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理
 - 系统信息
 - 系统模块
 - 系统菜单
 - 系统职能
 - 系统角色
 - 系统用户
 - 系统参数

协同首页 系统管理 系统用户 更多

新增 刷新 筛选 打印 系统

序号	用户编码	用户名	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	3770838986	simutest	家装二部	所有部门	舒适家测试演示环	更多

导入
导出
界面设置
恢复出厂设置

操作步骤：

- 1.点击界面设置按钮，初始情况下有“界面设置”和恢复出厂设置
- 2.点击“界面设置”，在弹窗中修改栏位名称，调整栏位显示/隐藏，设置栏位必填/不填
- 3.恢复出厂设置：恢复到默认界面设置

界面设置

预览

保存方案

提示:双击进行设置

序号	栏目名称	栏目自定义名称	表			
			显示	固定	排序	宽
1	用户guid	用户guid	否	否	是	
2	用户编码	用户编码	是	否	是	
3	用户名称	用户名称	是	否	是	
4	手机号码	手机号码	是	否	是	
5	登录名	登录名	是	否	是	
6	所在部门	所在部门	是	否	是	
7	权限部门	权限部门	否	否	是	
8	权限部门	权限部门	是	否	是	

编辑

栏目名称: 用户guid

栏目自定义名称: 用户guid

显示:

固定:

排序:

宽度(0表示自适 210

应):

统计: 请选择

表单浏览显示:

表单新增显示:

表单编辑显示:

表单新增可用:

表单编辑可用:

必填:

修改

取消

表单				
新增显示	编辑显示	新增可用	编辑可用	必
否	否	是	是	
是	是	是	是	
是	是	是	是	
是	是	是	是	
是	是	是	是	
是	是	是	是	
是	是	是	是	
否	否	是	是	
是	是	是	是	

操作步骤:

1. 双击某个栏目名称, 弹窗中设置栏目自定义名称, 显示, 固定(勾选了固定, 字段会默认显示在前面, 拉动滚动条时固定栏目不动), 排序(栏位上有上下箭头可以点击排序)等
2. 点击菜单栏的上下箭头, 对栏目进行排序
3. 点击“保存方案”, 录入方案名称保存

操作手册-系统运维-界面设置

保存方案

* 方案类型 私有

* 方案名称 方案名称

保存成功后运用此方案

设置为默认方案

取消

确定

序号	栏目名称	栏目自定义名称	显示	新增	编辑	长度	必填	新增显示	编辑显示	新增可用	编辑可用	必填
1	用户guid	用户guid	否	是	是	150	是	否	否	是	是	是
2	用户编码	用户编码	是	是	是	150	是	是	是	是	是	是
3	用户名称	用户名称	是	否	是	150	是	是	是	是	是	是
4	手机号码	手机号码	是	否	是	150	是	是	是	是	是	是
5	登录名	登录名	是	否	是	120	是	是	是	是	是	是
6	所在部门	所在部门	是	否	是	150	是	是	是	是	是	是
7	权限部门	权限部门	否	否	是	150	否	否	否	是	是	是
8	权限部门	权限部门	是	否	是	150	是	是	是	是	是	是

操作步骤：

- 1.选择方案类型，私有或系统（公有）
- 2.私有方案只有自己能看到，系统方案可以在“系统设置”-“界面设置”功能中分配给其他人使用

操作手册-系统运维-界面设置

协同首页

系统管理

系统用户

界面设置

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

导入

导出

序号	用户编码	用户名	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	3770838986	simutest	家装二部	所有部门	舒适家测试演示环	更多

界面设置

界面设置

恢复出厂设置

111

☆ 画

用户公有方案

☆

操作步骤：

1.保存多个方案时，点开界面设置就行看到，可以删除或设置为默认方案（后缀绿色小星星就是默认运行的界面方案）

功能说明：导出当前页面数据的Excel表

05

导出

操作手册-系统运维-导出



协同首页

系统管理

系统用户

界面设置

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

导入

导出

界面设置

序号	用户编码	用户名	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	3770838986	simutest	家装二部	所有部门	舒适家测试演示环	更多

提示

默认导出当前页, 否则导出全部?

否

是

操作步骤:

1.点击“导出”按钮

2.系统提示“默认导出当前页, 否则导出全部?”, 点击是, 导出当前页, 点击否, 导出全部页

功能说明：导出当前页面数据的Excel表

06

导入

操作手册-系统运维-导入

协同首页

系统用户

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

导入

导出

界面设置

序号	用户编码	用户名	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
1	simutest	系统演示	3770				试演示环	更多

导入Excel数据

返回数据

刷新

筛选

下载最新模板

选择Excel文件导入

序号	状态	导入结果	导入人	开始	操作
暂无数据					

操作步骤：

1.点击“导入”按钮

2.弹出界面中点击“下载最新模板”按钮，下载导入模板，在模板中录入数据

3.点击“选择Excel文件导入”按钮，选择录入好的模板文件，导入数据

功能说明：列表页或是报表分析功能的筛选条件

07

查询条件

操作手册-系统运维-查询条件

协同首页

系统用户

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

序号	用户编码	用户名称	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
----	------	------	------	-----	------	------	------	----

设置筛选

查询方案:

搜索

添加更多条件

重置

清空条件

保存

默认方案

用户编码

类似于

用户名称

类似于

系统演示

手机号码

类似于

添加更多条件

重置

筛选

操作步骤1:

1.点击“筛选”按钮，系统有一些默认的条件

2.点击“添加更多条件”按钮，添加更多筛选条件

共 1 条

10条/页

1

前往

1

页

操作手册-系统运维-查询条件



协同首页

系统用户

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统



序号	用户编码	用户名称	手机号码	登录名	所在部门	权限部门	所在公司	操作
----	------	------	------	-----	------	------	------	----

设置筛选



查询方案:

方案1

搜索

添加更多条件

重置

清空条件

保存

默认方案

初始方案

用户编码

方案1



类似于



用户名称



类似于



系统演示



手机号码



类似于



用户guid



等于



添加更多条件

重置

筛选

操作步骤2:

- 1.对于经常使用的查询条件组合,录入“查询方案”名称,点击保存,保存方案
- 2.可以增加多个组合查询方案,点击查询方案空白框下拉选择已有的方案

功能路径： 【系统管理】 【系统设置】 【附件设置】

功能说明： 功能启用附件设置，配置后功能可以上传下载附件

08

附件设置

操作手册-系统运维-附件设置

协同首页

系统用户

界面设置

附件设置

更多

刷新

编辑

保存

取消

导出

界面设置

设计

打印

输入关键字进行过滤

所有菜单

+ 销售管理

+ 售后管理

+ 采购管理

+ 库存管理

+ 财务管理

+ 微协同

+ 基础设置

- 系统管理

系统信息

系统模块

系统菜单

系统职能

系统角色

系统用户

系统参数

+ 系统设置

+ 系统权限

+ 版本更新

+ 系统监控

模块编码: 10000600

模块名称: 系统用户

支持附件:

支持多选:

上传提示信息:

上传数量限制: 0

上传大小限制: 0.00

上传格式限制:

(MB):

维护人:

维护时间:

创建人:

创建时间:

操作步骤:

1.选中需要设置附件的功能

2.点击“编辑”按钮,勾选“支持附件”,根据需要勾选“支持多选”(多选文件上传)

功能路径：【系统管理】【系统菜单】

功能说明：自定义功能名称和排列顺序

09

自定义菜单

操作手册-系统运维-自定义菜单



协同首页

系统用户

界面设置

附件设置

系统菜单

更多

刷新

新增

编辑

删除

保存

取消

导入

导出

界面设置

设计

打印

权限分配

输入关键字进行过滤

所有菜单

销售管理

公共数据

销售价格

客户

客商

经纪人

方案设计

方案设计列表

方案设计

销售报价

销售合同

销售订单

销售收款

销售退款

报表分析

售后管理

采购管理

库存管理

财务管理

模块编码: 21050200

* 模块类型: 功能

默认权限:

维护人:

创建人:

模块名称: 方案设计

上级模块: 方案设计

自定义:

维护时间: 2021-01-21 19:04:02

创建时间: 2021-01-21 19:04:02

操作步骤:

1.选中需要修改的菜单

2.点击“编辑”按钮,修改“模块名称”

3.鼠标点击选中后,上下拖拽改变排列顺序

training manual

感谢您的观看

江苏四目网络科技有限公司

编制：四目科技